

**MODULI ROBOT**

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE		PREZZO (EURO)
Modulo Robot AX-V6 : RMAX-V6				
RMAX-V6	MODULO ROBOT per AX-V6	Verticale articolato	6kg al polso	58.010,00
Modulo Robot AX-V6L : RMAX-V6L				
RMAX-V6L	MODULO ROBOT per AX-V6L	Verticale articolato	6kg al polso	73.590,00
Modulo Robot AX-V16 : RMAX-V16				
RMAX-V16	MODULO ROBOT per AX-V16	Verticale articolato	16kg al polso	81.430,00
Modulo Robot AX-G3 : RMAX-G3				
RMAX-G3	MODULO ROBOT per AX-G3	Orizzontale articolato	3kg al polso	49.770,00
Modulo Robot AX-H3 : RMAX-H3				
RMAX-H3	MODULO ROBOT per AX-H3	Verticale articolato	3kg al polso	62.910,00
Modulo Robot AX-S3 : RMAX-S3				
RMAX-S3	MODULO ROBOT per AX-S3	Verticale articolato	3kg al polso	57.140,00

ASSI ESTERNI

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE		PREZZO (EURO)
Posizionatore a 1 asse				
AX-1PB250	POSIZIONATORE A 1 ASSE	250kg		12.611,00
AX-1PB500	POSIZIONATORE A 1 ASSE	500kg		16.293,00
AX-1PB1000	POSIZIONATORE A 1 ASSE	1000kg		16.846,00
Posizionatore a 2 assi				
AX-2PE150	POSIZIONATORE A 2 ASSI	150kg		34.345,00
AX-2PE300	POSIZIONATORE A 2 ASSI	300kg		42.268,00
Posizionatore a 2 assi				
AX-2PT500	POSIZIONATORE A 2 ASSI	500kg		35.582,00
AX-2PT1000	POSIZIONATORE A 2 ASSI	1000kg		48.025,00

INTERFACCIA PER SALDATURA

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE		PREZZO (EURO)
KIT INTERFACCIA PER SALDATURA MIG/MAG				
WIC-XS-AX	KIT INTERFACCIA CPXS	Per CPXS-350/500		309,00
WIC-V-AX	KIT INTERFACCIA CPV	Per CPV-350/500		309,00
WIC-DP-AX	KIT INTERFACCIA CPDP	Per CPDP-350/500		309,00
AXWF-0005	INTERFACCIA DI SALDATURA	CAN I/F 2CH		4.399,00



APPARECCHIATURE DI SALDATURA - GENERATORI

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
GENERATORI DI SALDATURA CO2/MAG			
CPXS-350-3	DYNA AUTO 350	350A 380V	2.839,00
CPXS-500-3	DYNA AUTO 500	500A 380V	3.885,00
CPV-350	INVERTER AUTO 350	350A 380/415V	5.080,00
CPV-500	INVERTER AUTO 500	500A 380/415V	7.598,00
GENERATORI DI SALDATURA MIG/MAG			
CPDPAS-501	ALMEGA 500	500A 400V	13.305,00
CPDP-350	DIGITAL PULSE 350	350A 380/415V	8.575,00
CPDP-500	DIGITAL PULSE 500	500A 380/415V	11.219,00
GENERATORI DI SALDATURA MIG			
CPDACA-201	AC/MIG 200	200A 400V	12.690,00
GENERATORI DI SALDATURA TIG			
AVP-300	ACCUTIG 300 AC/DC	AC/DC 300A 415V/380V	8.035,00
GENERATORI PER TAGLIO PLASMA			
TRC-121	D-12000	120A 380V/415V	8.437,00

APPARECCHIATURE DI SALDATURA - TORCE

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
TORCE PER SALDATURA MAG (350A)			
MTX-3531	TORCIA SHOCK SENSOR	350A Diritta	1.159,00
MTXB-3531	TORCIA	350A Diritta	1.527,00
MTXC-3531	TORCIA SHOCK SENSOR	350A Curva	1.414,00
MTXCB-3531	TORCIA	350A Curva	1.906,00
TORCE PER SALDATURA MAG (500A)			
MTX-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Diritta Raffreddata ad aria	1.506,00
MTXB-5031	TORCIA	500A Diritta	1.943,00
MTXW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Diritta Raffreddata ad acqua	1.938,00
MTXC-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Curva Raffreddata ad aria	1.818,00
MTXCB-5031	TORCIA	500A Curva	2.314,00
MTXCW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Curva Raffreddata ad acqua	2.355,00
TORCE PER SALDATURA MIG (250A)			
MTXA-2531	TORCIA SHOCK SENSOR	250A Diritta	1.245,00
MTXCA-2531	TORCIA SHOCK SENSOR	250A Curva	1.506,00
TORCE PER SALDATURA MIG (500A)			
MTXAW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Diritta Raffreddata ad acqua	2.101,00
MTXCAW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Curva Raffreddata ad acqua	2.655,00
TORCE PER SALDATURA TIG			
MWP-17	TORCIA PER SALDATURA TIG	130A Diritta Raffreddata ad aria	1.429,00
MWP-18	TORCIA PER SALDATURA TIG	300A Diritta Raffreddata ad acqua	2.008,00
MWPM-18	TORCIA PER SALDATURA TIG	300A Diritta raffreddata ad acqua	2.351,00
MWPL-18	TORCIA PER SALDATURA TIG	300A Diritta raffreddata ad acqua	2.588,00
MWX-2001	TORCIA PER SALDATURA TIG	200A Diritta Raffreddata ad aria	2.780,00
MWXC-2001	TORCIA PER SALDATURA TIG	200A Curva Raffreddata ad aria	2.676,00
MWX-3501	TORCIA PER SALDATURA TIG	350A Diritta Raffreddata ad acqua	3.608,00
MWXC-3501	TORCIA PER SALDATURA TIG	350A Curva Raffreddata ad acqua	3.504,00
TORCE PER TAGLIO PLASMA			
CTPW-1201	TORCIA PER TAGLIO PLASMA	120A Raffreddata ad acqua L= 10m	1.379,00
CTPWM-1201	TORCIA PER TAGLIO PLASMA	120A Raffreddata ad acqua L= 20m	1.713,00
CTPWL-1201	TORCIA PER TAGLIO PLASMA	120A Raffreddata ad acqua L= 30m	2.080,00



ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-V6

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
AX-V6 MAG 350A (Senza Torcia OTC)			
AX6-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.875,00
AX6-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	4.982,00
AX6-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.538,00
AX-V6 MAG 350A			
AX6-XC3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.664,00
AX6-XC3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.760,00
AX6-XC3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
AX-V6 MAG 500A			
AX6-XCW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.664,00
AX6-XCW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.760,00
AX6-XCW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
AX-V6 MIG 250A			
AX6-XCA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF		6.668,00
AX6-XCA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF CON ENCODER		7.154,00
AX-V6 MIG 500A			
AX6-XCAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF		6.668,00
AX6-XCAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF CON ENCODER		7.154,00
AX-V6 TIG			
AX6-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.582,00
AX6-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		11.196,00
AX-V6 Plasma			
AX6-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		6.582,00

ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-V6L

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
AX-V6L MAG 350A (Senza Torcia OTC)			
AX6L-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.961,00
AX6L-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.058,00
AX6L-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.560,00
AX-V6L MAG 350A			
AX6L-XC3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.793,00
AX6L-XC3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.890,00
AX6L-XC3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
AX-V6L MAG 500A			
AX6L-XCW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.793,00
AX6L-XCW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.890,00
AX6L-XCW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
AX-V6L MIG 250A			
AX6L-XCA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.798,00
AX6L-XCA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.154,00
AX-V6L MIG 500A			
AX6L-XCAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.798,00
AX6L-XCAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.154,00
AX-V6L TIG			
AX6L-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.582,00
AX6L-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		11.196,00
AX-V6L Plasma			
AX6L-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		6.582,00



ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-V16

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
AX-V16 MAG 350A (Senza Torcia OTC)			
AX16-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.961,00
AX16-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.058,00
AX16-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.560,00
AX-V16 MAG 350A			
AX16-XC3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.880,00
AX16-XC3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.976,00
AX16-XC3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.403,00
AX-V16 MAG 500A			
AX16-XCW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.750,00
AX16-XCW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.847,00
AX16-XCW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.403,00
AX-V16 MIG 250A			
AX16-XCA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.755,00
AX16-XCA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.241,00
AX-V16 MIG 500A			
AX16-XCAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.755,00
AX16-XCAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.241,00
AX-V16 TIG			
AX16-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.582,00
AX16-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		11.196,00
AX-V16 Plasma			
AX16-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		6.582,00

ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-G3

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
AX-G3 MAG 350A (Senza Torcia OTC)			
AXG-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.514,00
AXG-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.130,00
AXG-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	5.767,00
AX-G3 MAG 350A			
AXG-X3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.109,00
AXG-X3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.715,00
AXG-X3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.362,00
AX-G3 MAG 500A			
AXG-XW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.140,00
AXG-XW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.777,00
AXG-XW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.392,00
AX-G3 MIG 250A			
AXG-XA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	5.849,00
AXG-XA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	6.495,00
AX-G3 MIG 500A			
AXG-XAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.126,00
AXG-XAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	6.772,00
AX-G3 TIG			
AXG-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.167,00
AXG-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		12.518,00
AX-G3 Plasma			
AXG-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		5.910,00

ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-S3 e AX H3

prezzi su richiesta

LISTINO PREZZI 2004

Euro

Impianti OTC per saldatura standard

Dyna Auto CPXS-350	Generatore trainafile due rulli Accessori cavi e tubi L = 2,4 mt.	CPXS-350-3 CM-231 WFC-XS	2.839,00 965,00 475,00
		prezzo del set	4.279,00
Inverter Auto CPV-350	Generatore - alimentaz trifase 380/415 V. trainafile due rulli Accessori cavi e tubi L = 2,4 mt.	CPV-350 CM-231 WFC-XS	5.080,00 965,00 475,00
		prezzo del set	6.520,00
Digital Pulse CPDP-350	Generatore - alimentaz trifase 380/415V trainafile 2 rulli Accessori, cavi e tubi L = 2,4 mt.	CPDP-350 CMH-2301 WFC-DP	8.575,00 965,00 538,00
		prezzo del set	10.078,00
Dyna Auto CPXS-500	Generatore - alimentaz trifase 380 V trainafile due rulli Accessori, cavi e tubi L = 2,4 mt	CPXS-500-3 CM-231 WFC-XS	3.885,00 965,00 475,00
		prezzo del set	5.325,00
Inverter Auto CPV-500	Generatore - alimentaz trifase 380/415V trainafile due rulli Accessori, cavi e tubi L = 2,4 mt.	CPV-500 CM-231 WFC-XS	7.598,00 965,00 475,00
		prezzo del set	9.038,00
Digital Pulse CPDP-500	Generatore - alimentaz trifase 380/415 V trainafile due rulli Accessori, cavi e tubi L = 2, 4 mt.	CPDP-500 CMH-2301 WFC-DP	11.219,00 965,00 538,00
		prezzo del set	12.722,00
Digital Wave Pulse CPDP-350	Generatore - alimentaz trifase 380/415 V. kit trasf. WAVEPULSE Trainafile 4 rulli/7 poli Accessori, cavi e tubi L = 2,4 mt.	CPDP-350 DP350WP CMWH-147 WFC-DP	8.575,00 560,00 3.034,00 538,00
		prezzo del set	12.707,00
Digital Wave Pulse CPDP-500	Generatore - alimentaz trifase 380/415 V. kit trasf. WAVEPULSE Trainafile 4 rulli/7 poli Accessori, cavi e tubi L = 2,4 mt.	CPDP-500 DP500WP CMWH-147 WFC-DP	11.219,00 560,00 3.034,00 538,00
		prezzo del set	15.351,00

Generatori TIG AC Inverter DT-300 / DS-300

DT-300	Generatore TIG ac inverter	VRTE-300	5.023,00
DS-300	Generatore TIG ac inverter	VRE-300	4.218,00
DT-300	Comando a distanza per DT-300	P6988K00	510,00
DS-300	Comando a distanza per DS-300	P6989K00	510,00
DT-300	Pannello Arco Pulsato per DT-300	E-2226	1.253,00

Generatori TIG AC/DC ad Inverter ACCUTIG

ACCUTIG-300	Generatore inverter/trifase 380/415V	AVP-300	8.035,00
ACCUTIG-500	Generatore inverter/trifase 200V	AVP-500-3	17.163,00
ACCUTIG-300	Comando a distanza per AVP-300	K5048B00	598,00
ACCUTIG-300	Comando a pedale per AVP 300 (solo in combinazione con comando a distanza)	KM-2868	357,00
	Accessori, cavi e tubi	WFC-AVP	375,00

Generatori TAGLIO PLASMA ad Inverter

A-70	Generatore - alimentaz trifase 380/415V	MRAT-70	4.828,00
D-12000	Generatore - alimentaz trifase 380/415V	TRC-121	8.437,00

Torçe PLASMA

raffreddamento ad aria A -70	Torcia plasma manuale L = 10 mt.	CT-0701	885,00
	Torcia plasma automatica L = 10 mt.	CTP-0701	885,00
	Torcia plasma automatica L = 30 mt.	CTPL-0701	1.379,00
raffreddamento ad acqua D-12000	Torcia plasma manuale L = 10 mt	CTZW-1201	1.379,00
	Torcia plasma automatica L = 10 mt	CTPW-1201	1.379,00
	Torcia plasma manuale L = 20 mt.	CTZWM-1201	1.713,00
	Torcia plasma automatica L = 20 mt	CTPWM-1201	1.713,00
	Torcia plasma manuale L = 30 mt.	CTZWL-1201	2.080,00
	Torcia plasma automatica L = 30 mt.	CTPWL-1201	2.080,00

Torçe MIG OTC (BLU)

raffreddamento ad aria	Torcia 200 A, 4 m.	WTCMX-200B	216,00
	Torcia 300 A, 4,5 m.	WTCMX-300B	242,00
	Torcia 350 A, 4,5 m.	WTCMX-350B	255,00
	Torcia 500 A, 4,5 m.	WTCMX-500B	320,00
	Torcia 350 A, 3 m.	WTCX-350B	220,00