



# Andit Automazione

GANDINI GROUP

Robot e generatori per saldatura ad arco



OTC

1/2004

ROBOT PER SALDATURA

**MODULI ROBOT**

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE		PREZZO (EURO)
<b>Modulo Robot AX-V6 : RMAX-V6</b>				
RMAX-V6	MODULO ROBOT per AX-V6	Verticale articolato	6kg al polso	58.010,00
<b>Modulo Robot AX-V6L : RMAX-V6L</b>				
RMAX-V6L	MODULO ROBOT per AX-V6L	Verticale articolato	6kg al polso	73.590,00
<b>Modulo Robot AX-V16 : RMAX-V16</b>				
RMAX-V16	MODULO ROBOT per AX-V16	Verticale articolato	16kg al polso	81.430,00
<b>Modulo Robot AX-G3 : RMAX-G3</b>				
RMAX-G3	MODULO ROBOT per AX-G3	Orizzontale articolato	3kg al polso	49.770,00
<b>Modulo Robot AX-H3 : RMAX-H3</b>				
RMAX-H3	MODULO ROBOT per AX-H3	Verticale articolato	3kg al polso	62.910,00
<b>Modulo Robot AX-S3 : RMAX-S3</b>				
RMAX-S3	MODULO ROBOT per AX-S3	Verticale articolato	3kg al polso	57.140,00

**ASSI ESTERNI**

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE		PREZZO (EURO)
<b>Posizionatore a 1 asse</b>				
AX-1PB250	POSIZIONATORE A 1 ASSE	250kg		12.611,00
AX-1PB500	POSIZIONATORE A 1 ASSE	500kg		16.293,00
AX-1PB1000	POSIZIONATORE A 1 ASSE	1000kg		16.846,00
<b>Posizionatore a 2 assi</b>				
AX-2PE150	POSIZIONATORE A 2 ASSI	150kg		34.345,00
AX-2PE300	POSIZIONATORE A 2 ASSI	300kg		42.268,00
<b>Posizionatore a 2 assi</b>				
AX-2PT500	POSIZIONATORE A 2 ASSI	500kg		35.582,00
AX-2PT1000	POSIZIONATORE A 2 ASSI	1000kg		48.025,00

**INTERFACCIA PER SALDATURA**

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE		PREZZO (EURO)
<b>KIT INTERFACCIA PER SALDATURA MIG/MAG</b>				
WIC-XS-AX	KIT INTERFACCIA CPXS	Per CPXS-350/500		309,00
WIC-V-AX	KIT INTERFACCIA CPV	Per CPV-350/500		309,00
WIC-DP-AX	KIT INTERFACCIA CPDP	Per CPDP-350/500		309,00
AXWF-0005	INTERFACCIA DI SALDATURA	CAN I/F 2CH		4.399,00



## APPARECCHIATURE DI SALDATURA - GENERATORI

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
<b>GENERATORI DI SALDATURA CO2/MAG</b>			
CPXS-350-3	DYNA AUTO 350	350A 380V	2.839,00
CPXS-500-3	DYNA AUTO 500	500A 380V	3.885,00
CPV-350	INVERTER AUTO 350	350A 380/415V	5.080,00
CPV-500	INVERTER AUTO 500	500A 380/415V	7.598,00
<b>GENERATORI DI SALDATURA MIG/MAG</b>			
CPDPAS-501	ALMEGA 500	500A 400V	13.305,00
CPDP-350	DIGITAL PULSE 350	350A 380/415V	8.575,00
CPDP-500	DIGITAL PULSE 500	500A 380/415V	11.219,00
<b>GENERATORI DI SALDATURA MIG</b>			
CPDACA-201	AC/MIG 200	200A 400V	12.690,00
<b>GENERATORI DI SALDATURA TIG</b>			
AVP-300	ACUTIG 300 AC/DC	AC/DC 300A 415V/380V	8.035,00
<b>GENERATORI PER TAGLIO PLASMA</b>			
TRC-121	D-12000	120A 380V/415V	8.437,00

## APPARECCHIATURE DI SALDATURA - TORCE

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
<b>TORCE PER SALDATURA MAG (350A)</b>			
MTX-3531	TORCIA SHOCK SENSOR	350A Diritta	1.159,00
MTXB-3531	TORCIA	350A Diritta	1.527,00
MTXC-3531	TORCIA SHOCK SENSOR	350A Curva	1.414,00
MTXCB-3531	TORCIA	350A Curva	1.906,00
<b>TORCE PER SALDATURA MAG (500A)</b>			
MTX-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Diritta Raffreddata ad aria	1.506,00
MTXB-5031	TORCIA	500A Diritta	1.943,00
MTXW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Diritta Raffreddata ad acqua	1.938,00
MTXC-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Curva Raffreddata ad aria	1.818,00
MTXCB-5031	TORCIA	500A Curva	2.314,00
MTXCW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Curva Raffreddata ad acqua	2.355,00
<b>TORCE PER SALDATURA MIG (250A)</b>			
MTXA-2531	TORCIA SHOCK SENSOR	250A Diritta	1.245,00
MTXCA-2531	TORCIA SHOCK SENSOR	250A Curva	1.506,00
<b>TORCE PER SALDATURA MIG (500A)</b>			
MTXAW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Diritta Raffreddata ad acqua	2.101,00
MTXCAW-5031	TORCIA SHOCK SENSOR	500A Curva Raffreddata ad acqua	2.655,00
<b>TORCE PER SALDATURA TIG</b>			
MWP-17	TORCIA PER SALDATURA TIG	130A Diritta Raffreddata ad aria	1.429,00
MWP-18	TORCIA PER SALDATURA TIG	300A Diritta Raffreddata ad acqua	2.008,00
MWPM-18	TORCIA PER SALDATURA TIG	300A Diritta raffreddata ad acqua	2.351,00
MWPL-18	TORCIA PER SALDATURA TIG	300A Diritta raffreddata ad acqua	2.588,00
MWX-2001	TORCIA PER SALDATURA TIG	200A Diritta Raffreddata ad aria	2.780,00
MWXC-2001	TORCIA PER SALDATURA TIG	200A Curva Raffreddata ad aria	2.676,00
MWX-3501	TORCIA PER SALDATURA TIG	350A Diritta Raffreddata ad acqua	3.608,00
MWXC-3501	TORCIA PER SALDATURA TIG	350A Curva Raffreddata ad acqua	3.504,00
<b>TORCE PER TAGLIO PLASMA</b>			
CTPW-1201	TORCIA PER TAGLIO PLASMA	120A Raffreddata ad acqua L= 10m	1.379,00
CTPWM-1201	TORCIA PER TAGLIO PLASMA	120A Raffreddata ad acqua L= 20m	1.713,00
CTPWL-1201	TORCIA PER TAGLIO PLASMA	120A Raffreddata ad acqua L= 30m	2.080,00



## ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-V6

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
<b>AX-V6 MAG 350A (Senza Torcia OTC)</b>			
AX6-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.875,00
AX6-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	4.982,00
AX6-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.538,00
<b>AX-V6 MAG 350A</b>			
AX6-XC3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.664,00
AX6-XC3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.760,00
AX6-XC3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
<b>AX-V6 MAG 500A</b>			
AX6-XCW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.664,00
AX6-XCW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.760,00
AX6-XCW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
<b>AX-V6 MIG 250A</b>			
AX6-XCA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF		6.668,00
AX6-XCA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF CON ENCODER		7.154,00
<b>AX-V6 MIG 500A</b>			
AX6-XCAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF		6.668,00
AX6-XCAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG4 RULLI WF CON ENCODER		7.154,00
<b>AX-V6 TIG</b>			
AX6-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.582,00
AX6-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		11.196,00
<b>AX-V6 Plasma</b>			
AX6-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		6.582,00

## ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-V6L

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
<b>AX-V6L MAG 350A (Senza Torcia OTC)</b>			
AX6L-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.961,00
AX6L-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.058,00
AX6L-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.560,00
<b>AX-V6L MAG 350A</b>			
AX6L-XC3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.793,00
AX6L-XC3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.890,00
AX6L-XC3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
<b>AX-V6L MAG 500A</b>			
AX6L-XCW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.793,00
AX6L-XCW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.890,00
AX6L-XCW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.317,00
<b>AX-V6L MIG 250A</b>			
AX6L-XCA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.798,00
AX6L-XCA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.154,00
<b>AX-V6L MIG 500A</b>			
AX6L-XCAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.798,00
AX6L-XCAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.154,00
<b>AX-V6L TIG</b>			
AX6L-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.582,00
AX6L-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		11.196,00
<b>AX-V6L Plasma</b>			
AX6L-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		6.582,00



## ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-V16

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
<b>AX-V16 MAG 350A (Senza Torcia OTC)</b>			
AX16-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.961,00
AX16-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.058,00
AX16-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.560,00
<b>AX-V16 MAG 350A</b>			
AX16-XC3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.880,00
AX16-XC3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.976,00
AX16-XC3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.403,00
<b>AX-V16 MAG 500A</b>			
AX16-XCW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.750,00
AX16-XCW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.847,00
AX16-XCW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	7.403,00
<b>AX-V16 MIG 250A</b>			
AX16-XCA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.755,00
AX16-XCA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.241,00
<b>AX-V16 MIG 500A</b>			
AX16-XCAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.755,00
AX16-XCAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	7.241,00
<b>AX-V16 TIG</b>			
AX16-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.582,00
AX16-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		11.196,00
<b>AX-V16 Plasma</b>			
AX16-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		6.582,00

## ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-G3

MODELLO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	PREZZO (EURO)
<b>AX-G3 MAG 350A (Senza Torcia OTC)</b>			
AXG-WOT	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		2.514,00
AXG-WOT-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.130,00
AXG-WOT-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	5.767,00
<b>AX-G3 MAG 350A</b>			
AXG-X3531	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.109,00
AXG-X3531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.715,00
AXG-X3531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.362,00
<b>AX-G3 MAG 500A</b>			
AXG-XW5031	ALLESTIMENTO DI SALDATURA		3.140,00
AXG-XW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF	5.777,00
AXG-XW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA	4 RULLI WF CON ENCODER	6.392,00
<b>AX-G3 MIG 250A</b>			
AXG-XA2531-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	5.849,00
AXG-XA2531-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	6.495,00
<b>AX-G3 MIG 500A</b>			
AXG-XAW5031-4R	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF	6.126,00
AXG-XAW5031-4RE	ALLESTIMENTO DI SALDATURA MIG	4 RULLI WF CON ENCODER	6.772,00
<b>AX-G3 TIG</b>			
AXG-WP17	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		6.167,00
AXG-WP18	ALLESTIMENTO DI SALDATURA TIG		12.518,00
<b>AX-G3 Plasma</b>			
AXG-PW1201	ALLESTIMENTO PER TAGLIO PLASMA		5.910,00

## ALLESTIMENTI DI SALDATURA PER AX-S3 e AX H3

prezzi su richiesta